



DEER

NATURE,
WELCOME BACK



FOCUS ON OUR PLANET

COBEFA is al drie generaties lang een autoriteit in betonproductie voor een brede waaier aan toepassingen. We voeren onze dagelijkse activiteiten zeer bewust uit met **oog voor mens, maatschappij en milieu** door onze impact op de omgeving tot een minimum te beperken. We zijn er absoluut van overtuigd dat **ontharden de toekomst** is en stellen dan ook alles in het werk om onze productie hierop af te stemmen. Zo beschikken we over een opvangbekken met een capaciteit van 2 miljoen liter hemelwater, dat ons in staat stelt geen putwater meer te gebruiken. Ons continu streven naar meer milieubewuste oplossingen vertaalt zich ook in **ons nieuwe 'Deer' gamma: grasdallen met een oog op de toekomst.**

FOUNDER: JEROEN DECOCK
DESIGNER: BENJAMIN VAN GEEM

“

BRINGING NATURE BACK INTO
THE CITY IS A WAY TO DEAL
WITH URBAN SPRAWL. IF CITIES
FEEL A LITTLE MORE NATURAL,
PEOPLE LIKE TO LIVE THERE
RATHER THAN MOVING OUT AND
DIVIDING UP ANOTHER PIECE
OF LAND THAT SHOULDN'T BE
TOUCHED.

STONE GOSSARD

GRID

10	BRUTAL
20	STRAIGHT
30	HALFTONE
38	BEACH

ORGANIC

52	LILY
60	STRAIGHT
68	CROSSHATCH

INDUSTRIAL

78	BRUTAL
82	HALFTONE

TECHNISCHE FICHE

94	BRUTAL
94	STRAIGHT
95	HALFTONE
95	BEACH
96	LILY
96	STRAIGHT
96	CROSSHATCH
97	INDUSTRIAL BRUTAL
97	INDUSTRIAL HALFTONE




GRID

Grid staat voor architecturale, waterdoorlatende grasdallen van gewapend beton die de delicate balans tussen mens, natuur en water in stedelijke omgevingen creëren of herstellen. Onze producten zijn een **eyecatcher in openbare infrastructuur** zoals wandel- en fietspaden, maar ook parkeergelegenheden en opritten. Multi-inzetbaar en duurzaam.

De 4 patronen van Grid staan voor tijdloos ontwerp. Met 'Brutal', 'Halftone', 'Beach' en 'Straight' creëer je een industrieel concept waarin compromisloos design, functionaliteit en duurzaamheid hand in hand gaan.




WINNER OF
THE IF DESIGN
AWARD 2024



BRUTAL



STRAIGHT



HALFTONE



BEACH

IT'S ALL ABOUT URBAN PLANNING

Alles begint met een sterk concept. Ons gamma biedt een **unieke meerwaarde** omdat het werkt met vernieuwende patronen waar u als architect **eindeloos mee kan variëren**. Daarnaast kiest u zelf welke **materialen** u erin verwerkt: gras, grind, ... Ook hier zijn er meerdere mogelijkheden om mee te spelen. Bovendien krijgt u de mogelijkheid om de **kleur van de grasdallen** te kiezen zodat ze niet louter een praktische, maar ook een **esthetische meerwaarde** bieden. Al onze types grasdallen hebben hun eigenheid en bieden de architect de mogelijkheid om zijn **creativiteit** los te laten.

LET'S CREATE



01 BRUTAL

INSPIRATION

Voor het Brutal patroon lieten we ons inspireren door het functionalisme en de **Japanse 'brutalistische' stijl** die de straten van de Japanse stad Okinawa kenmerkt. In deze stijl worden pure betonvlakken onderbroken door ze te voorzien van gaten die een **mooi schaduwspel** en **dynamisch eindresultaat** vormen. Een contrast met de klassieke Japanse stijl, en net daarom zo inspirerend.

Onze Brutal grasdallen zijn een knipoog naar de klassieke grasdal, maar dan wel met **meer mogelijkheden en nuances**. Zo zijn de holtes (uitsparingen) niet recht op recht, maar lichtjes trechtvormig waardoor de gaten afhankelijk van de lichtinval telkens een andere uitstraling krijgen. Qua toepassing kunnen er steeds **klassieke rechte afboordingen** gemaakt worden, maar evenzeer **creatieve patronen**.










BRUTAL

Integreren van het Brutal patroon kan **volledig naar wens**. Je kan een **afgelijnd motief** bekomen, maar de mogelijkheden zijn legio.



B1 BRUTAL STANDARD


B2 BRUTAL SPECKLED



B3 BRUTAL BORDER LENGTH




B4 BRUTAL BORDER WIDTH



B5 BRUTAL BORDER CORNER L



B6 BRUTAL BORDER CORNER R




B7 BRUTAL TRANSITION



B8 BRUTAL TRANSITION BORDER WIDTH 1



B9 BRUTAL TRANSITION BORDER WIDTH 2



B10 BRUTAL TRANSITION CORNER L



B11 BRUTAL TRANSITION CORNER R




E3 FULL TILE

KLEUREN




COMBINATION OF TILES B2, B7, B10 & B11



B10	B7	B11
	B2	
B7	B2	B7
	B2	
B7	B2	B7
	B2	
B11	B2	B10
	B7	

COMBINATION OF TILES B4, B5 & B6



B6	B5
B4	B4
B4	B4
B4	B4
B4	B4
B4	B4
B4	B4
B5	B6

DIGITALE BIBLIOTHEEK

DOWNLOAD DE TEGELBESTANDEN OP ONZE WEBSITE: WWW.DEERCONCRETE.COM

02

STRAIGHT

INSPIRATION

Een hedendaags patroon dat dicht aanleunt bij heel wat architecturale stromingen die werken met strakke lijnen. **Minimalistisch, tijdloos** en inzetbaar in projecten van diverse aard. Dit patroon is bijzonder populair omdat het perfect past in **verschillende settings en toepassingen**, maar ook doordat het erg functioneel is. Het Straight patroon geeft uw project dankzij zijn strakke lijnen meer **structuur en richting**. Perfect om vlot te gaan afboorden.









STRAIGHT

Integreren van het Straight patroon kan **volledig naar wens** en het lijnenspel bepaalt u dan ook volledig zelf.



S1 STRAIGHT STANDARD



S2 STRAIGHT BORDER LENGTH



S3 STRAIGHT BORDER WIDTH



S4 STRAIGHT BORDER CORNER L



S5 STRAIGHT BORDER CORNER R



E3 FULL TILE

KLEUREN



URBAN GREY



GREEN




TERRACOTTA



ANTHRACITE


COMBINATION OF TILES S1, S2, S3, S4 & S5

S4	S3	S3	S5
S2	S1	S1	S2
S2	S1	S1	S2
S5	S3	S3	S4



COMBINATION OF TILES S3, S4 & S5

S5	S4
S3	S3
S3	S3
S3	S3
S3	S3
S3	S3
S3	S3
S4	S5



DIGITALE BIBLIOTHEEK


DOWNLOAD DE TEGELBESTANDEN OP ONZE WEBSITE: WWW.DEERCONCRETE.COM

03

HALFTONE

INSPIRATION

Ons Halftone patroon is een afgeleide van de Brutal. 'Half tone' staat bekend als een druktechniek die gekenmerkt wordt door een soort **puntjespatroon**. Ideaal om mee te spelen in een effen vlak. Net zoals bij de Brutal kan er geëxperimenteerd worden met rechte lijnen en afboordingen. Het Halftone patroon onderscheidt zich doordat de **gaten kleiner en afgerond** zijn. Dit heeft niet enkel een **ergonomisch voordeel** maar tevens een praktisch voordeel doordat de grasdallen erg aangenaam aanvoelen om op te **wandelen** of over te **fietsen**.








HALFTONE

Het Halftone patroon leent zich perfect om grasdallen op **diverse manieren te plaatsen**. Ideaal voor openbare plaatsen waar veel fietsers en voetgangers voorbijkomen.



H1 HALFTONE STANDARD

H2 HALFTONE SPECKLED



H3 HALFTONE BORDER LENGTH



H4 HALFTONE BORDER WIDTH



H5 HALFTONE BORDER CORNER L



H6 HALFTONE BORDER CORNER R



H7 HALFTONE TRANSITION



H8 HALFTONE TRANSITION BORDER WIDTH 1



H9 HALFTONE TRANSITION BORDER WIDTH 2



H10 HALFTONE TRANSITION CORNER L



H11 HALFTONE TRANSITION CORNER R




E3 FULL TILE

KLEUREN




COMBINATION OF TILES H2, H7, H10 & H11



H10	H7	H11
	H2	
H7	H2	H7
	H2	
H7	H2	H7
	H2	
H11	H2	H10
	H7	

COMBINATION OF TILES H4, H5 & H6



H6	H5
H4	H4
H4	H4
H4	H4
H4	H4
H4	H4
H4	H4
H5	H6

DIGITALE BIBLIOTHEEK


DOWNLOAD DE TEGELBESTANDEN OP ONZE WEBSITE: WWW.DEERCONCRETE.COM

04

BEACH

INSPIRATION

De naam verkapt het al: de zee ligt aan de basis van ons ontwerp. Iedereen kent ze wel, de **golvende lijnen** die in het zand achterblijven wanneer de zee is weggetrokken. Een grafisch patroon dat vooral in prints en de designwereld terugkomt, en daarom **ongezien** is in grasdallen. Voor de architect die de **praktische en esthetische** kant in zijn ontwerp wil laten samensmelten tot een **mooi (en harmonisch) geheel**.









BEACH

Het Beach patroon kan in twee richtingen geplaatst worden, afhankelijk van de toepassing.



BE1 BEACH STANDARD



BE2 BEACH BORDER LENGTH



BE3 BEACH BORDER WIDTH



BE4 BEACH BORDER CORNER L



BE5 BEACH BORDER CORNER R




E3 FULL TILE

KLEUREN




COMBINATION OF TILES BE3, BE4 & BE5



BE5	BE4
BE3	BE3
BE3	BE3
BE3	BE3
BE3	BE3
BE3	BE3
BE3	BE3
BE3	BE3
BE4	BE5

COMBINATION OF TILES BE1, BE2, BE3, BE4 & BE5



BE4	BE3	BE3	BE5
BE2	BE1	BE1	BE2
BE2	BE1	BE1	BE2
BE5	BE3	BE3	BE4

DIGITALE BIBLIOTHEEK

DOWNLOAD DE TEGELBESTANDEN OP ONZE WEBSITE: WWW.DEERCONCRETE.COM




ORGANIC

De natuur groeit niet in rechte lijnen. Geen enkel organisme is identiek. Met de ontwerpen 'Lily', 'Straight' en 'Crosshatch', neemt onze Organic-lijn op een prachtige manier de vormen van de natuur aan, waardoor een originele en esthetisch verfijnde implementatie van **natuurlijke elementen in onze betonproducten** ontstaat.

Elk ontwerp is een inspiratiebron en **geeft architecturaal ontwerp een nieuwe dimensie**. De manier om je eigen koers te varen en op een originele manier de rust en harmonie van de natuur naar elke buitenruimte te brengen. Van parkings en opritten tot wandel- en fietspaden.



red**dot**



LILY



STRAIGHT



CROSSHATCH

CREATIVE SUSTAINABILITY

In onze steeds verstedelijkte omgevingen is het behoud van groene ruimtes een prioriteit geworden. Stadsparken en openbare recreatiegebieden hebben nood aan een duurzame aanpak die niet alleen de esthetiek verbetert, maar ook de functionaliteit verhoogt. Organic biedt een **revolutionaire oplossing op vlak van design** voor het **herstel van natuur in stedelijke ruimtes**.

Met patronen geïnspireerd op de natuur, zoals de elegante lelievormige 'Lily', de strakke lijnen van 'Straight', en de speelse vormen van 'Crosshatch', biedt Organic een verfrissende kijk op traditionele ontwerpen voor grasdallen. Voor architecten betekent dit **meer vrijheid om out-of-the-box te denken** en unieke en **uitnodigende buitenruimtes** te creëren waar mensen kunnen ontspannen en genieten van de natuur. Met Deer's Organic grasdallen wordt ontharding niet alleen een oplossing, maar ook een kans om de harmonie tussen stad en natuur te herstellen op **een aparte, creatieve manier**.

LET'S CREATE



01
LILY

INSPIRATION

Lily is geïnspireerd op leliebloemen die bekend staan om hun **tijdloze elegantie en schoonheid**. Lelies gedijen in verschillende omgevingen en transformeren zelfs de meest sobere landschappen tot **levendige en uitnodigende oases**. Met onze interpretatie van deze serene bloem krijgt **elke buitenruimte een trendy upgrade**.







LILY

Lily is zowel verkrijgbaar in een **volle tegel** als in een **tegel met zichtbaar patroon**.



LI-L LILY LARGE



LI-S LILY SMALL



FT-S FULL TILE LARGE



FT-L FULL TILE SMALL

KLEUREN



URBAN GREY



GREEN





TERRACOTTA



ANTHRACITE

COMBINATION OF LI-S & FT-S

Beschikbaar in 2 formaten:



DIGITALE BIBLIOTHEEK


DOWNLOAD DE TEGELBESTANDEN OP ONZE WEBSITE: WWW.DEERCONCRETE.COM


02

STRAIGHT

INSPIRATION

Straight is een eerbetoon aan de pracht van eenvoud en symmetrie in de natuur. Met zijn strakke en rechte lijnen brengt Straight een **gevoel van orde en harmonie** in elke natuurlijke buitenruimte. Een **veelzijdige en esthetisch verfijnde oplossing** voor het creëren van een organische en uitnodigende buitenruimte.







STRAIGHT

Creëer de ideale match tussen rechte lijnen en de natuurlijke vorm van de tegel en kies voor **een tegel met het patroon in of een volle tegel**.



ST-L STRAIGHT LARGE



ST-S STRAIGHT SMALL



FT-L FULL TILE LARGE



FT-S FULL TILE SMALL

KLEUREN



URBAN GREY



GREEN






TERRACOTTA



ANTHRACITE

COMBINATION OF ST-S & FT-S

Beschikbaar in 2 formaten:



DIGITALE BIBLIOTHEEK

DOWNLOAD DE TEGELBESTANDEN OP ONZE WEBSITE: WWW.DEERCONCRETE.COM


03

CROSSHATCH

INSPIRATION

Crosshatch is een ode aan de levendige en speelse vormen die we in de natuur vinden. Met hun hoekige patronen brengen ze een gevoel van **beweging en dynamiek** in elke buitenruimte. Geïnspireerd door de organische vormen en texturen die we om ons heen zien, voegt Crosshatch een gevoel van leven en energie toe aan landschapsarchitectuur.

Of het nu gaat om een moderne woonwijk of een weelderige tuin bij een bedrijvencomplex, deze tegels bieden een uitnodigende uitstraling die de natuurlijke schoonheid van de **buitenruimte naar een hoger niveau tilt**.







CROSSHATCH

Kies voor de **volle tegel** met dynamische randen of de **tegel met het patroon** zichtbaar in verwerkt.





CH-S CROSSHATCH SMALL



CHFT-S CROSSHATCH FULL TILE SMALL

COMBINATION OF CH-S & CHFT-S



KLEUREN



URBAN GREY



GREEN



TERRACOTTA



ANTHRACITE

DIGITALE BIBLIOTHEEK


DOWNLOAD DE TEGELBESTANDEN OP ONZE WEBSITE: WWW.DEERCONCRETE.COM




INDUSTRIAL

De Industrial-lijn van Deer is een ware bron van inspiratie voor (landschaps)architecten die streven naar een **tijdloos en krachtig ontwerp**. Industrial belichaamt de essentie van minimalistische schoonheid en sereniteit, met een **strak en toch verfijnd design** dat naadloos past in elke omgeving.

Ontwerp volgens je eigen smaak of project met de collecties **'Brutal'** en **'Halftone'**, die elk op hun beurt een scala bieden aan mogelijkheden om een statement te maken met buitenruimte. Het eindresultaat is een **dynamisch spel met impact**.



BRUTAL



HALFTONE

01
**INDUSTRIAL
BRUTAL**


INSPIRATION

Onze inspiratie voor het Industrial Brutal patroon ligt in het functionalisme en de **Japane 'brutalistische' stijl**. In deze stijl worden pure betonvlakken onderbroken door ze te voorzien van gaten die een **mooi schaduwspel** en **dynamisch eindresultaat** vormen. Een contrast met de klassieke Japanse stijl, die een extra boost geeft aan je ontwerpen. De robuustheid van Brutal is one-of-a-kind en speelt met het licht, wat telkens opnieuw een verrassend effect teweegbrengt.




INDUSTRIAL BRUTAL

Spring creatief om met design door te spelen met de mogelijkheden op vlak van **afboordingen en motieven**.



B250 INDUSTRIAL BRUTAL LARGE



B200 INDUSTRIAL BRUTAL SMALL



FT250 INDUSTRIAL FULL LARGE



FT200 INDUSTRIAL FULL SMALL


KLEUR



URBAN GREY


COMBINATION OF B250 & FT250

B250	FT250	B250
B250		B250
B250	FT250	B250
B250		B250



COMBINATION OF B200 & FT200

B200	B200	FT200		B200	B200
		FT200			
B200		FT200	FT200	B200	
B200				B200	
B200	B200	FT200		B200	B200
		FT200			




DIGITALE BIBLIOTHEEK

DOWNLOAD DE TEGELBESTANDEN OP ONZE WEBSITE: WWW.DEERCONCRETE.COM

02
**INDUSTRIAL
HALFTONE**


INSPIRATION

Het Industrial Halftone patroon is afgeleid van het Industrial Brutal patroon, maar is voorzien van iets kleinere gaten. Het kenmerkende puntjespatroon integreert een speels element in de strakke industriële vorm van de tegel: perfect om mee te gaan spelen in een effen vlak. Deze tegel is ontwikkeld om bereiden te worden door zwaar verkeer en daardoor geschikt voor **industriële sites en infrastructuur**.




INDUSTRIAL HALFTONE

Varieer met de plaatsing van deze grasdal voor een industriële, minimalistische look.



HT250 INDUSTRIAL HALFTONE LARGE



HT200 INDUSTRIAL HALFTONE SMALL



FT250 INDUSTRIAL FULL LARGE



FT200 INDUSTRIAL FULL SMALL


KLEUR



URBAN GREY


COMBINATION OF TILES HT250 & FT250

HT250	HT250	FT250	HT250	HT250
HT250	HT250	FT250	HT250	HT250



COMBINATION OF TILES HT200 & FT200

HT200		HT200
HT200	FT200	HT200
HT200		HT200



DIGITALE BIBLIOTHEEK

DOWNLOAD DE TEGELBESTANDEN OP ONZE WEBSITE: WWW.DEERCONCRETE.COM



EXTRA OPTIES VOOR GRID

Als architect kiest u de grasdal op basis van de beoogde stijl van elk uniek project. Elke klant is anders, elk concept vraagt een andere aanpak en invulling. Met ons gamma dat bestaat uit **4 uiteenlopende patronen** hebt u de mogelijkheid om eerst **een bepaalde richting** uit te stippelen, en dan nog eens

te variëren **volgens uw eigen creativiteit**. Met onze betonelementen is het bovendien mogelijk om ruimte te maken en **bomen of struiken** te integreren in het patroon. De uitwerking kan dus volledig à la carte. Uw ontwerp hoeft niet in te boeten op vrijheid.



E1 GREENERY 2500 GRID



E2 GREENERY 1250 GRID



E3 FULL TILE GRID



SIGNALISATION TILE




OPVULMOGELIJKHEDEN

Deer geeft u de vrijheid om te kiezen uit een scala aan opvulmaterialen waardoor u elk project kunt realiseren volgens uw visie. Of u nu houdt van een natuurlijke touch, een tijdloze textuur of een eigentijdse uitstraling,

onze grasdal past zich moeiteloos aan uw voorkeuren aan. Kies zelf een passend opvulmateriaal zoals siergrind, klaver of gras en speel met uw ontwerp.



SIERGRIND




GRASKLAVER




KLEUREN




URBAN GREY



GREEN



TERRACOTTA




ANTHRACITE



DESIGNED TO LAST

De grasdallen van Deer onderscheiden zich door hun **buitengewone hoogwaardige kwaliteit** met **duurzaam oogmerk**. De doordachte constructie en samenstelling van de betonelementen garanderen niet alleen uitzonderlijke kwaliteit, maar ook een **langdurige levensduur**. De Deer-grasdallen van Cobefa zijn 125 cm lang, 62,5 cm breed en 12 cm

dik én bovendien **volledig gewapend**. Door de combinatie van formaat en wapening worden de lasten beter verdeeld over de fundering en **verschuiven ze minder snel**. De grasdallen zijn bestand tegen de tand des tijds en zetten een stapje dichter richting een groenere toekomst, waar natuur en infrastructuur elkaar tegemoetkomen.




BEPERKT ZWAAR VERKEER

De weerstand tegen de verkeerslasten is afhankelijk van de mechanische sterkte van de grasbetontegel, de sterkte van de onderliggende fundering en ondergrond en de zorgvuldigheid van de plaatsing.

Volgende de PTV-126 onderscheiden we volgende types belastingsklassen waarvoor onze grasbetontegels kunnen toegepast worden.

Belastingsklasse	Toepassing (richtinggevend)	Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)
BC 1	Voetgangerszones	10
BC 2	Parkings voor lichte voertuigen	20
BC 3	Frequenter licht verkeer	25
BC 4	Licht verkeer en occasioneel zwaar verkeer	30
BC 5	Beperkt zwaar verkeer	40



A | GRASBETONTEGEL

B | Breekzand 0/7 mm (voor grasgroei)
Gebroken steenlaag 2/5 of 2/7 mm (voor waterdoorlatende toepassing)

C | FUNDERING

BC 1: continue steenslag 0/20 | dikte: 15
BC 2: continue steenslag 0/20 | dikte: 20
BC 3: continue steenslag 0/20 | dikte: 25
of continue steenslag 0/40 (type 1 vlg SB 250)
BC 4: continue steenslag 0/40 (type 1 vlg SB 250) | dikte: 30
BC 5: continue steenslag 0/40 (type 1 vlg SB 250) | dikte: 35

D | ONDERGROND

DESIGNED TO LAST

TECHNISCHE FICHE GRID

BRUTAL

Tegeldikte 12 cm L: 1250 mm | B: 625 mm

Artikel	Permeabiliteit	Grasopening	Vulvolume (l/m ²)	kg
B1 Brutal Standard	15,58%	31,17%	33,06	172
B2 Brutal Speckled	14,29%	28,57%	30,96	177
B3 Brutal Border Length	7,79%	15,58%	16,53	195
B4 Brutal Border Width	11,69%	23,38%	26,50	185
B5 Brutal Border Corner L	5,19%	10,39%	9,84	205
B6 Brutal Border Corner R	5,19%	10,39%	9,84	205
B7 Brutal Transition	10,39%	22,08%	25,19	190
B8 Brutal Transition Border Width 1	9,09%	16,88%	20,86	195
B9 Brutal Transition Border Width 2	9,09%	16,88%	20,86	195
B10 Brutal Transition Corner L	10,39%	20,78%	24,01	190
B11 Brutal Transition Corner R	10,39%	20,78%	24,01	190

 Sterkteklasse BC5 (Volgens PTV-126):
Geschikt voor licht verkeer, parking, occasioneel zwaar verkeer, brandwegen, wegverbreding

STRAIGHT

Tegeldikte 12 cm L: 1250 mm | B: 625 mm

Artikel	Permeabiliteit	Grasopening	Vulvolume (l/m ²)	kg
S1 Straight Standard	27,27%	48,05%	42,50	140
S2 Straight Border Length	12,99%	24,68%	21,50	180
S3 Straight Border Width	18,18%	36,36%	30,34	165
S4 Straight Border Corner L	9,09%	16,88%	15,36	195
S5 Straight Border Corner R	9,09%	16,88%	15,36	195

 Sterkteklasse BC5 (Volgens PTV-126):
Geschikt voor licht verkeer, parking, occasioneel zwaar verkeer, brandwegen, wegverbreding

HALFTONE

Tegeldikte 12 cm L: 1250 mm | B: 625 mm

Artikel	Permeabiliteit	Grasopening	Vulvolume (l/m ²)	kg
H1 Halftone Standard	20,78%	23,38%	34,68	173
H2 Halftone Speckled	19,48%	22,08%	32,47	177
H3 Halftone Border Length	10,39%	11,69%	17,34	195
H4 Halftone Border Width	15,58%	18,18%	27,80	185
H5 Halftone Border Corner L	7,79%	9,09%	10,32	205
H6 Halftone Border Corner R	7,79%	9,09%	10,32	205
H7 Halftone Transition	14,29%	16,88%	26,42	190
H8 Halftone Transition Border Width 1	11,69%	10,39%	21,88	195
H9 Halftone Transition Border Width 2	11,69%	10,39%	21,88	195
H10 Halftone Transition Corner L	14,29%	15,58%	25,18	190
H11 Halftone Transition Corner R	14,29%	15,58%	25,18	190

 Sterkteklasse BC5 (Volgens PTV-126):
Geschikt voor licht verkeer, parking, occasioneel zwaar verkeer, brandwegen, wegverbreding

BEACH

Tegeldikte 12 cm L: 1250 mm | B: 625 mm

Artikel	Permeabiliteit	Grasopening	Vulvolume (l/m ²)	kg
BE1 Beach Standard	12,99%	35,06%	27,39	170
BE2 Beach Border Length	7,79%	22,08%	17,54	190
BE3 Beach Border Width	7,79%	22,08%	17,28	190
BE4 Beach Border Corner L	5,19%	14,29%	10,62	200
BE5 Beach Border Corner R	5,19%	14,29%	10,62	200

 Sterkteklasse BC5 (Volgens PTV-126):
Geschikt voor licht verkeer, parking, occasioneel zwaar verkeer, brandwegen, wegverbreding

DESIGNED TO LAST

TECHNISCHE FICHE ORGANIC

LILY

S: Tegeldikte 12 cm L: 714,7 mm | B: 578,6 mm

L: Tegeldikte 14 cm L: 1192,9 mm | B: 956,8 mm

Artikel	Permeabiliteit	Grasopening	Vulvolume (l/m ²)	kg
ST-S Straight Small	13,79%	37,93%	30,03	63
ST-L Straight Large	16,46%	37,97%	34,19	200
FT-S Straight Full Tile Small	0	0	-	82
FT-L Straight Full Tile Large	0	0	-	261

■●●● Sterkteklasse BC3 (lily large) (Volgens PTV-126):
Geschikt voor frequenter licht verkeer

■●●● Sterkteklasse BC4 (lily small) (Volgens PTV-126):
Geschikt voor licht verkeer en occasioneel zwaar verkeer

■●●● Sterkteklasse BC5 (full tile) (Volgens PTV-126):
Geschikt voor licht verkeer, parking, occasioneel zwaar verkeer, brandwegen, wegverbreding

STRAIGHT

S: Tegeldikte 12 cm L: 714,7 mm | B: 578,6 mm

L: Tegeldikte 14 cm L: 1192,9 mm | B: 956,8 mm

Item	Permeabiliteit	Grasopening	Vulvolume (l/m ²)	kg
LI-S Lily Small	13,79%	34,48%	28,21	64
LI-L Lily Large	13,92%	34,18%	43,54	207
FT-S Lily Full Tile Small	0	0	-	82
FT-L Lily Full Tile Large	0	0	-	261

■●●● Sterkteklasse BC4 (lily small) (Volgens PTV-126):
Geschikt voor licht verkeer en occasioneel zwaar verkeer

■●●● Sterkteklasse BC5 (full tile) (Volgens PTV-126):
Geschikt voor licht verkeer, parking, occasioneel zwaar verkeer, brandwegen, wegverbreding

CROSSHATCH

S: Tegeldikte 12 cm L: 714,7 mm | B: 578,6 mm

Artikel	Permeabiliteit	Grasopening	Vulvolume (l/m ²)	kg
CH-S Crosshatch Small	17,24%	27,59%	28,41	64
CHFT-S Crosshatch Full Tile Small	0	0	-	84

■●●● Sterkteklasse BC5 (Crosshatch Small, Full Tile) (Volgens PTV-126):
Geschikt voor licht verkeer, parking, occasioneel zwaar verkeer, brandwegen, wegverbreding

DESIGNED TO LAST

TECHNISCHE FICHE INDUSTRIAL

BRUTAL

S: Tegeldikte 14 cm L: 2000 mm | B: 1000 mm

L: Tegeldikte 14 cm L: 2500 mm | B: 1000 mm

Artikel	Permeabiliteit	Grasopening	Vulvolume (l/m ²)	kg
B200 Brutal Speckled Small	13,00%	24,50%	58,36	556
B250 Brutal Speckled Large	12,80%	24,80%	73,40	695
FT200 Brutal Full Tile Small	0	0	-	672
FT250 Brutal Full Tile Large	0	0	-	840

■●●● Sterkteklasse BC6 (Volgens PTV-126):
Geschikt voor bermbescherming, brandwegen en zwaar verkeer

HALFTONE

S: Tegeldikte 14 cm L: 2000 mm | B: 1000 mm

L: Tegeldikte 14 cm L: 2500 mm | B: 1000 mm

Artikel	Permeabiliteit	Grasopening	Vulvolume (l/m ²)	kg
HT200 Halftone Speckled Small	17,50%	19,50%	63,32	547
HT250 Halftone Speckled Large	17,20%	19,60%	79,64	684
FT200 Halftone Full Tile Small	0	0	-	672
FT250 Halftone Full Tile Large	0	0	-	840

■●●● Sterkteklasse BC6 (Volgens PTV-126):
Geschikt voor bermbescherming, brandwegen en zwaar verkeer

INFILTRATIEGOTEN

Deze U-goot is geschikt voor het bufferen en infiltreren van regenwater. Door aanwezige kabels, leidingen en hoge grondwaterstanden is er soms nood aan ondiepe infiltratieoplossingen. Dankzij de vriendelijke en ondiepe inbouwmethode is elke verharding


klimaatbestendiger te maken met deze infiltratiegoot. De geringe inbouwdiepte heeft als bijkomend voordeel dat de aanlegkosten beperkt zijn. Deze goot is ook geschikt voor lijnafwatering.




TECHNISCHE FICHE

Artikel	L (cm)	B (cm)	Bn (cm)	H (cm)	Hn (cm)	Gewicht (kg)	Hefstelsel	Aansluiting
10320/70-D	300	120	96	70	60	1530	4x2,5T	Tand-Groef
10320/130-D	300	120	100	130	120	2150	4x2,5T	Tand-Groef


TECHNISCHE FICHE DEKPLATEN



Geperforeerd



Vol



Met gleuven

Artikel	L (cm)	B (cm)	H (cm)	Gewicht (kg)	Aslast	Type
11130	100	30	5	37	4 T**	Vol
11140	100	40	9	80	5 T**	Geperforeerd
11940	100	40	9	80	5 T**	Met gleuven
11161	100	40	14	140	15 T***	Vol
11141	100	40	14	130	15 T***	Geperforeerd
11941	100	40	14	130	15 T***	Met gleuven
11150	100	50	9	85	5 T**	Geperforeerd
11950	100	50	9	90	5 T**	Met gleuven
11162	100	50	14	175	15 T***	Vol
11151	100	50	14	160	15 T***	Geperforeerd
11951	100	50	14	136	15 T***	Met gleuven
11700	100	90	14	308	15 T***	Vol
11900	100	90	14	270	15 T***	Met gleuven
11090	100	90	14	270	15 T***	Geperforeerd
11320	100	120	14	400	15 T***	Vol
11321	100	120	14	325	15 T***	Met gleuven

WE KNOW

Als **familiebedrijf** kregen we de kans om onze **kennis en visie** van generatie op generatie door te geven. Zo konden we doorheen de jaren groeien als **internationale speler op de markt** in betonproducten en ons **productgamma alsmaar uitbreiden**. Met de productie van grasdallen kunnen we onze **knowhow** en **beton van hoogstaande kwaliteit** verenigen in een nieuw product met een **brede waaier aan mogelijkheden**.

We zijn ook actief in de productie van beton voor de **landbouwsector, openbare infrastructuurwerken en tuinaanleg**. Benieuwd naar onze andere producten? Aarzel dan niet om een kijkje te nemen op **onze website** voor een volledig overzicht.



“

THERE MUST BE A BETTER
WAY TO MAKE THE THINGS WE
WANT, A WAY THAT DOESN'T
SPOIL THE SKY, OR THE RAIN
OR THE LAND.

SIR JAMES PAUL MCCARTNEY



NOA
outdoor living

BESUCHEN SIE UNS IM INSPIRATION PARK VON NOA OUTDOOR LIVING



WE SUPPORT GO FOREST



DISCOVER HOW MANY
TREES WE PLANTED



COBEFA BETON bvba
Linteweversstraat 21
Industriezone II, 7780 Komen
www.deerconcrete.com
info@deerconcrete.com
T +32(0)56/55 48 53